QC Display: poes_n15_19990312.txt 00:00 400 300 200 100 06:00 10:00 12:00 18:00 20:00 22:00 00:00 SSLAT, degrees 20 15 10 5 0 LVAL L-value 400 300 200 100 0 MLT degrees 200 150 100 50 0 degrees PASO, PAS90 10⁶ MEP0E1, MEP0E2, MEP0E3 10⁴ 10³ 10² 10¹ counts/sec 10⁰ 10⁶ 10⁵ 10⁴ 10³ 10² 10¹ counts/sec 10⁰ 10⁶ 10⁴ counts/sec 10³ 10 10⁰ 10⁶ 10⁵ 10⁴ 10³ MEP90P4 counts/sec 10² 10 10⁰ 10⁻¹ 10⁵ MEPOMP6, MEPOMP7, MEPOMP8, MEPOMP9 10⁴ counts/sec 10³ 10² 10¹ 10⁰ 10³ 10² 10¹ 10⁰ ergs/cm²sec 10⁻² 10^{-3} 10^{-4} 10^{5} 10^{4} 10^{3} 10^{2} 10^{1} e< 00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 14:00 18:00 20:00 22:00 12:00 00:00 March 12, 1999 (Universal Time)